

Scheda di rilevamento IBP

Regioni continentale e alpina

5 piani collinare, montano e subalpino
+ piano montano mediterraneo

RIFERIMENTI DEL RILIEVO

Nome del rilievo:

Data:

Tipo di percorso: completo - parziale

Superficie percorsa (ha) = **totale** (se percorso parziale) =

Se percorso lineare : larghezza x lunghezza (m) =

Nomi degli osservatori:

Commenti sulla diagnosi:

LOCALIZZAZIONE DEL RILIEVO

Provincia:

città:

Nome della foresta o comprensorio / località:

Altro:

Proprietario, gestore :

Contatto per l'accesso alla foresta:

Coordinate (e riferimento.):

Alt. (m) :

CRITERI DIAGNOSTICI IBP

Versione IBP :

Regione : continentale o alpina

Fertilità : da fertile a moderatamente fertile/ fertilità molto bassa

Piano : pianiziale e collinare, montano, subalpino
o piano montano mediterraneo

A - Specie autoctone	Numero di specie autoctone, alberi vivi di altezza > 50 cm o alberi morti, comprese nel seguente elenco di generi (senza distinzione di specie)	max		collinare e mont.	subalpino
	Abies ♦ Acer ♦ Alnus ♦ Betula ♦ Carpinus ♦ Castanea ♦ Fagus ♦ Fraxinus, ♦ Juglans (regia) ♦ Juniperus (thurifera) ♦ Larix ♦ Malus ♦ Ostrya ♦ Picea ♦ Pinus ♦ Populus, ♦ Prunus ♦ Pyrus ♦ Quercus deciduo ♦ Quercus sempreverde ♦ Salix ♦ Sorbus ♦ Taxus ♦ Tilia ♦ Ulmus ♦	5 (3 nel sub-alpino)		0 1 2 5	0 o 1 genere 2 generi 3 o 4 generi 5 o + generi
	Copertura di tutte le specie autoctone / superficie descritta		< 50 % o ≥ 50 %	punteggio limitato a 2 se la copertura di tutte le specie autoctone è < 50% della superficie descritta	
B - Struttura verticale della vegetazione	Numero di strati con fogliame ≥ 20 % della superficie descritta (Conteggiare il numero di strati, qualunque sia la specie, autoctona o meno)				
	erbaceo e semi-legnoso			0 : 1 strato	
	legnoso molto basso (< 1,5 m)			1 : 2 strati	
	legnoso basso (1,5 à 7 m)			2 : 3 o 4 strati	
	legnoso intermedio (7 à 20 m)			5 : 5 strati	
C - Legno morto in piedi di grandi dimensioni	Numero di legno morto (LM, autoctono o meno) di altezza ≥ 1 m	max		0 : < 1 LMg/ha e < 1 LMm/ha	
	LMg: di grandi dimensioni: D > 37,5 cm (D > 17,5 cm caso fertilità molto bassa ² e specie a crescita lenta)	3/ha		1 : < 1 LMg/ha e ≥ 1 LMm/ha	
	se LMg < 1/ha → LMm di medie dimensioni: 17,5 < D < 37,5 cm	1/ha		2 : ≥ 1 e < 3 LMg/ha	
				5 : ≥ 3 LMg/ha	
D - Legno morto al suolo di grandi dimensioni	Numero di legno morto (LM, autoctono o meno) di lunghezza ≥ 1 m	max		0 : < 1 LMg/ha e < 1 LMm/ha	
	LMg: di grandi dimensioni: D > 37,5 cm (D > 17,5 cm caso fertilità molto bassa ² e specie a crescita lenta)	3/ha		1 : < 1 LMg/ha e ≥ 1 LMm/ha	
	se LMg < 1/ha → LMm di medie dimensioni: 17,5 < D < 37,5 cm	1/ha		2 : ≥ 1 e < 3 LMg/ha	
				5 : ≥ 3 LMg/ha	
E - Alberi vivi di grandi dimensioni	Numero di alberi vivi (autoctono o meno):	max		0 : < 1 AGD/ha e < 1 AMGD/ha	
	Alberi di grandi dimensioni (AGD) : D > 67,5 cm (D > 47,5 cm caso fertilità molto bassa e specie a crescita lenta)	5/ha		1 : < 1 AGD/ha e ≥ 1 AMGD/ha	
	se AGD < 1/ha → AMGD: 47,5 < D < 67,5 cm	1/ha		2 : ≥ 1 e < 5 AGD/ha	
				5 : ≥ 5 AGD/ha	
F - Alberi vivi con dendro-microhabitat (dmh)	Numero di alberi vivi portatori di dmh (autoctone o meno; contare un massimo di 2 alberi/ha per gruppo di dmh elencati di seguito, fino a un massimo di 6 alberi/ha)				
	Cavità formate da picidi				
	Cavità del tronco con rosura (Ø > 10 cm o > 30 cm se semiaperta o aperta)				
	Fori di uscita e gallerie scavate da insetti (Ø > 2 cm)				
	Concavità (Ø > 10 cm, prof. > 10 cm): dendrotelmi riempiti con acqua o concavità di radice o concavità con fondo duro del tronco o foro di alimentazione del picchio)				
	Alburno esposto: tronco senza corteccia o lesione da fuoco (S> 600 cm² = A4) o corteccia parzialmente staccata (larghezza > 1 cm, profondità e altezza > 10 cm)				
	Alburno e durame esposto: cima spezzata (Ø > 20 cm) o branca rotta a livello del tronco (S > 600 cm² = A4) o fessura (larghezza > 1 cm, profondità > 10 cm, lunghezza ≥ 30 cm)			0 : < 1 albero/ha	
	Legno morto nella chioma: rami o cima (Ø > 20 cm e L > 50 cm, o Ø > 3 cm e > 20% della chioma morta)			1 : ≥ 1 e < 2 alberi/ha	
	Agglomerato di succhioni o ramuli: scopazzo batterico (> 50 cm) o riscoppi (con > 5 succhioni)			2 : ≥ 2 e < 6 alberi/ha	
	Crescita tumorale e cancro (Ø > 20 cm)			5 : 6 o + alberi/ha	
	Corpi fruttiferi fungini perenni: Polyporales (Ø > 5 cm)				
	Corpi fruttiferi fungini effimeri: Polyporales annuali o Agaricales carnosì (Ø > 5 cm o numero > 10)				
	Piante e licheni epifiti o parassiti: muschi o licheni fogliosi / fruticosi o edera / liane (> 20 % del tronco per ogni tipo) o vischio (10 agglomerati > 20 cm)				
	Nidi: grandi nidi di vertebrati (> 80 cm)				
	Microsuolo (presente a qualsiasi altezza nella chioma)				
	Fuoriuscite di linfa e resina (fuoriuscita attiva > 20 cm)				

G - Ambienti aperti	definita dalla presenza di fioriture caratteristiche di un ambiente aperto (piante con fiori diversi da quelli osservati sotto copertura, o identici, ma con fioritura abbondante), ambienti aperti permanenti o temporanei	% / della superficie descritta	collinare e montano	subalpino
	superficie di chiarìa o radura (m ²) =		0	0 %
	lunghezza dei margini (m) = x 2 m = superficie (m ²) =		2	< 1 % o > 5 %
	area poco densa o con fogliame rado		5	1 a 5 %
IBP soprassuolo e gestione				
H - Continuità temporale della copertura forestale	Mappa forestale del 1936 (http://193.205.194.133/webgis/map1.php) Vecchie foto aeree o altri documenti storici : Sul campo: . individuare indizi di discontinuità della copertura forestale: uso agricolo (muretti, terrazzamenti...), piantagione completa / parziale con lavorazione del suolo completa / localizzata. . nelle aree dissodate, individuare eventuali elementi di parziale continuità della copertura forestale : vecchi Alberi Fuori Foresta, aree rocciose che rimangono boscate...		0 : foresta di giovane età 1 : foresta di giovane età ai margini della foresta persistente 2 : foresta persistente parzialmente dissodata o ripiantata, con lavorazione del terreno 5 : altre foreste persistenti (non ripiantate o dissodate)	
I - Ambienti acquatici	Conteggiare i tipi di ambienti acquatici, di origine naturale o artificiale, permanente o temporanea, compresi nel seguente elenco (massimo 2 tipi)		0 : nessun tipo 2 : 1 tipo 5 : 2 o + tipi	
	Sorgente o stillicidio			
	Piccolo torrente , fossato umido non curato o piccolo canale (larghezza < 1 m)			
	Piccolo corso d'acqua (larghezza da 1 a 8 m)			
	Torrente o fiume , estuario o delta (larghezza > 8 m)			
	Braccio morto			
	Lago o corpo idrico profondo			
	Stagno , laguna o corpo idrico poco profondo			
	Pozza o altro corpo idrico piccolo			
	Torbiere			
J - Ambienti rocciosi	Conteggiare i tipi di ambiente roccioso, con superficie cumulativa > 20 m² , compresi nel seguente elenco (massimo 2 tipi)		0 : nessun tipo 2 : 1 tipo 5 : 2 o + tipi	
	Falesia (più alta della volta forestale)			
	Lastra			
	Campi solcati o grandi diaclasi fresche			
	Grotta o abisso			
	Cumulo di blocchi stabili (tra cui: ghiaione stabile, mucchio di pietre, rovine, muretto > 20 m)			
	Affioramento di banchi di ciottoli (fuori dal letto inferiore)			
	Ghiaioni instabili			
	Caos di blocchi > 2 m			
	Roccia di altezza inferiore a quella del bosco (grandi blocchi > 20 cm, parete o sporgenza rocciosa, affioramento della roccia sottostante che non forma una lastra o un campo solcato)			
IBP contesto				
IBP totale				
CASO DEL PERCORSO PARZIALE: rilievo addizionale al di fuori dell'area percorsa Segnalare le informazioni conosciute + osservazioni sia nelle aree notevoli non coperte (margini e particolarità del rilievo come valli, falesie...), sia per gli elementi visibili dall'area attraversata senza particolari sforzi di prospezione Ambienti acquatici 1° tipo osservato - nome = 2° tipo osservato - nome = Ambienti rocciosi 1° tipo osservato (con superficie cumulativa > 20 m ²) - nome = 2° tipo osservato (con superficie cumulativa > 20 m ²) - nome = Altre specie autoctone , non osservate nella zona percorsa: Ambienti aperti lungo i margini (se attraversa l'area = 1 margine, nel mezzo dello soprassuolo = 2 margini) lunghezza (m) = x 2 m = superficie (m ²) = % relativamente alla superficie totale del soprassuolo				
Specie o habitat particolari osservate:				
Commenti sulla diagnosi IBP:				
Raccomandazioni selvicolturali:				

¹ fertilità molto bassa: quando gli alberi non riescono a raggiungere le soglie dimensionali del AGD, neppure alla fine del ciclo biologico; situazioni rare (meno del 20%)
 IBP: progetto nuova versione - CNPF, INRAE Dynafor – **IBP It-CA v3.0 200110**

